



Общество с ограниченной ответственностью  
 “ТатТрубПроект”

ул.Родины, д.7, оф.328., г.Казань, Республика Татарстан, 420087  
 Тел./факс (843) 229-76-53, 239-19-93

<http://www.truba-proekt.ru/>, e-mail: [truba-proekt@mail.ru](mailto:truba-proekt@mail.ru)

ОКПО:44961172, ОГРН:1141690008899

ИНН/КПП 1660196947/166001001


Вх. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

## Комплектация систем КОРСИС, КОРСИС ПРО и ПЕРФОКОР, детали сборных колодцев.



в формованном исполнении



Диаметр, мм	Отводы сварные		Тройники сварные		Заглушки сварные
<b>Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)</b>					
110	361,67	676,14	931,02	835,44	244,26
160	534,54	1006,54	1310,98	1558,78	388,22
200	718,03	1373,52	1824,28	1896,26	505,04
250	1240,18	2140,52	2313,98	2351,74	649,00
315	1794,78	3169,48	5462,22	4944,20	912,14
400	3195,44	5964,90	7934,32	7262,90	1322,78
500	5217,96	9587,50	11729,20	11333,90	2035,50
630	7915,44	15154,74		29353,68	2850,88
800	27468,04	46264,26		59436,60	5077,54
1000	37186,52	63977,24		80571,58	7009,20
1200	53116,52	86367,74		102642,30	9746,80
<b>Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)</b>					
300	2272,68	4307,00	6138,36	5275,78	1445,50
400	4304,64	7976,80	10202,28	9487,20	2165,30
500	6980,88	13403,62		26342,32	3214,32
600	19210,40	36613,04		50610,20	3733,52
800	31412,78	54821,62		68988,70	7041,06








Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой							
Д, мм	Цена, р	Д, мм	Цена, р	Д, мм	Цена, р	Д, мм	Цена, р
Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)				по внутреннему (ID)		переходные (ID/OD)	
160x110	602,98	500x250	2562,96	400x300	3416,10	300IDx200OD	1862,04
200x110	719,80	500x400	3137,62	500x300	4465,12	300IDx315OD	2200,70
200x160	834,26	630x315	3565,96	500x400	5029,16	400IDx315OD	2919,32
250x110	863,76	630x500	4468,66	600x300	4984,32	400IDx400OD	3234,38
250x200	1065,54	800x400	6100,60	600x400	5548,36	500IDx400OD	4283,40
315x160	1241,36	800x630	7265,26	600x500	6419,20	500IDx500OD	4888,74
315x250	1464,38	1000x630	9195,74	800x300	8291,86	600IDx500OD	5407,94
400x200	1739,32	1000x800	11017,66	800x400	8855,90	600IDx630OD	5973,16
400x315	2077,98	1200x800	13755,26	800x500	9726,74	800IDx630OD	9280,70
500x160	2342,30	1200x1000	15085,12	800x600	10019,38	800IDx800OD	11117,96







**Фитинги литые Есорал, раструбные, используются с уплотнительными кольцами**




Диаметр, мм	Легкие муфты	Отводы 90°	Отводы 45°	Тройники 90°	Тройники 45°	Переходы на трубу ПВХ
<b>Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)</b>						
110	79,06					
160	146,32	1746,40	1227,20	2607,80	2478,00	2060,28
200		2301,00	1864,40	3245,00	3422,00	3582,48
250		3492,80	2478,00	4236,20	4484,00	3917,60
315						5469,30

**Сборные колодцы с диаметром шахты 400 мм (OD)**








Эскиз	Наименование	Примечание	Цена за 1 шт./п.м. руб. с НДС
	<p align="center">Крышка для емкости 400 мм</p>	<p align="center">Изготавливается по согласованию с заказчиком, применяется на дачных участках и в зеленых зонах</p>	<p align="center">896,80</p>
	<p>Люк телескоп 400 мм (тип средний , класс нагрузки до 12,5 т.)</p> 	<p align="center">Позволяет регулировать высоту колодца до 600 мм, поставляется в комплекте: люк, телескоп и адаптер</p>	<p align="center">5825,66</p>
	<p>Люк телескоп 400 мм (тип тяжелый, класс нагрузки до 40 т.)</p> 	<p align="center">Позволяет регулировать высоту колодца до 300 мм, поставляется в комплекте: люк, телескоп и адаптер</p>	<p align="center">8140,82</p>
	<p align="center">Шахта КОРСИС 400 мм (1м)</p>	<p align="center">Труба КОРСИС SN 8 400 мм (условный проход 343 мм)</p>	<p align="center">1661,44</p>
	<p align="center">Уплотнительное кольцо 400 мм</p>	<p align="center">Для соединения шахты с лотком</p>	<p align="center">291,46</p>

	Лоток 400 мм прямопроходной вход/выход 110 мм	Подсоединение гладких и гофрированных труб		2685,68
	Лоток 400 мм прямопроходной вход/выход 160 мм			3276,86
	Лоток 400 мм прямопроходной вход/выход 200 мм			4362,46
	Лоток 400 мм прямопроходной вход/выход 250 мм			5941,30
	Лоток 400 мм прямопроходной вход/выход 315 мм			8169,14
	Лоток 400 мм крестовинный вход/выход 160 мм	Подсоединение гладких и гофрированных труб		4591,38
	Лоток 400 мм крестовинный вход/выход 200 мм			6716,56
	Лоток 400 мм крестовинный вход/выход 250 мм			8119,58
	Лоток 400 мм крестовинный вход/выход 315 мм			11383,46
	Уплотнительное кольцо 110 мм	Используется в случае подключения труб КОРСИС (в случае подключения гладких труб используется штатное уплотнение лотка)		18,88
	Уплотнительное кольцо 160 мм			34,22
	Уплотнительное кольцо 200 мм			43,66
	Уплотнительное кольцо 250 мм			92,04
	Уплотнительное кольцо 315 мм			128,62
	Заглушка для патрубка 110 мм	При необходимости консервации одного из входов в колодец		201,78
	Заглушка для патрубка 160 мм			326,86
	Заглушка для патрубка 200 мм			425,98
	Заглушка для патрубка 250 мм			575,84
	Заглушка для патрубка 315 мм			792,96

<b>Сборные колодцы с диаметром шахты 630-800 мм (OD)</b>			
	Наименование	Примечание	Цена за 1 шт./п.м. руб. с НДС
	Шахта КОРСИС 630 мм (1 м)	Труба КОРСИС SN 8 630 мм (условный проход 535 мм)	3554,16
	Шахта КОРСИС 800 мм (1 м)	Труба КОРСИС SN 8 800 мм (условный проход 678 мм)	6525,40


	Уплотнительная манжета лотка 630 мм	Для соединения шахты с лотком	1532,82
	Уплотнительная манжета лотка 800 мм		1768,82
	<p>Лоток 630-800 мм</p> 	Для подключения труб диаметром 110-400 мм; боковые притоки - 60°	17593,80

<b>Сборные колодцы с диаметром шахты 1000-1200 мм (OD)</b>			
Эскиз	Наименование	Примечание	Цена за 1 шт./п.м. руб. с НДС
	Горловина 1000 мм (концентрическая)		15160,64
	Горловина КОРСИС 1200 мм (эксцентрическая)		6962,00

	<p>Горловина КОРСИС 1200 мм дождеприемная</p>		<p>6962,00</p>
	<p>Уплотнительное кольцо 1000 мм</p>	<p>Для соединения шахты с горловиной</p>	<p>3045,58</p>
	<p>Уплотнительное кольцо 1200 мм</p>		<p>4459,22</p>
	<p>Шахта КОРСИС 1000 мм (1 м)</p>	<p>Труба КОРСИС SN 8 1000 мм (условный проход 851 мм)</p>	<p>9336,16</p>
	<p>Шахта КОРСИС 1200 мм (1 м)</p>	<p>Труба КОРСИС SN 8 1200 мм (условный проход 1030 мм)</p>	<p>12903,89</p>
	<p>Уплотнительная манжета лотка 1000 мм</p>	<p>Для соединения шахты с лотком</p>	<p>1532,82</p>
	<p>Уплотнительная манжета лотка 1200 мм</p>		<p>1768,82</p>
	<p>Лоток КОРСИС 1000-1200 мм</p> 	<p>Универсальный лоток для подключения труб диаметром 110-500 мм; боковые притоки 60° или 90°</p>	<p>7634,60</p>

## Схематичное описание сборки колодца



Схема сборки колодца и установки люка



Конструкция сборного колодца



### Комплектующие для колодцев (по OD)

Эскиз	Наименование	Цена за 1 шт./п.м. руб. с НДС
	Люк черный полимерный, 800 мм, тип легкий (до 1,5 т)	2031,96
	Люк зеленый полимерный, 800 мм, тип легкий (до 1,5 т)	2401,30
	Люк композитный К10, 800 мм, тип тяжелый (до 25 т), герметичный с замками и прокладкой	8169,14
	Форма для бетонирования, аналог бетонной разгрузочной плиты, внутренний диаметр 650 мм	2574,76



	<p>Форма для бетонирования дождеприемная, аналог бетонной разгрузочной плиты</p>	<p>2574,76</p>														
	<p>Лестница КОРСИС, секция по 3 м, цена указана за 1 м</p>	<p>2336,40</p>														
	<p>Полумуфта для врезки, используется с уплотнительной манжетой</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1055 608 1397 715">110 мм</td> <td data-bbox="1397 608 2067 715">2601,90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 715 1397 812">160 мм</td> <td data-bbox="1397 715 2067 812">3170,66</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 812 1397 908">200 мм</td> <td data-bbox="1397 812 2067 908">3576,58</td> </tr> </table>	110 мм	2601,90	160 мм	3170,66	200 мм	3576,58								
110 мм	2601,90															
160 мм	3170,66															
200 мм	3576,58															
	<p>Уплотнительная манжета для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1055 908 1397 951">110 мм</td> <td data-bbox="1397 908 2067 951">724,52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 951 1397 994">160 мм</td> <td data-bbox="1397 951 2067 994">894,44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 994 1397 1037">200 мм</td> <td data-bbox="1397 994 2067 1037">975,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1037 1397 1080">250 мм</td> <td data-bbox="1397 1037 2067 1080">1423,08</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1080 1397 1123">315 мм</td> <td data-bbox="1397 1080 2067 1123">1626,04</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1123 1397 1166">400 мм</td> <td data-bbox="1397 1123 2067 1166">1720,44</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 1166 1397 1197">500 мм</td> <td data-bbox="1397 1166 2067 1197">1871,48</td> </tr> </table>	110 мм	724,52	160 мм	894,44	200 мм	975,86	250 мм	1423,08	315 мм	1626,04	400 мм	1720,44	500 мм	1871,48
110 мм	724,52															
160 мм	894,44															
200 мм	975,86															
250 мм	1423,08															
315 мм	1626,04															
400 мм	1720,44															
500 мм	1871,48															